KRZESŁA

Coorpo

SPIS TREŚCI

1. Legend One 6-13
2. Legend Two 14-21
3. Elite One 22-29
4. Elite Two 30-37
5. Elite Three 38-45
6. Elite Four 46-53
7. Elite Five 54-61
8. Pro One 62-69
9. Pro Two 70-77
10. Top One 78-85
11. Top One S 86-93
12. Top Two 94-101
13. Conference One 102-109
14. Visit One 110-117

LEGEND ONE

EKSKLUZYWNE
KRZESŁO
BIUROWE

LEGEND ONE

PODPARCIE (ZAGŁÓWEK) KARKU HEADREST 2.0

+ opcjonalny
+ dopasowany profil
+ rama zabezpieczająca
+ elastyczna siatka syntetyczna
+ regulacja wysokości podparcia

WYGODNE SIEDZISKO

+ tapicerowane elastyczną tkaniną
+ z pianką odporną na odkształcenia

PODŁOKIETNIKI ARMMOTION 4D

+ ustawienie wysokości, głębokości i szerokości
+ regulacja obrotu
+ miękkie i wytrzymałe nakładki PU
+ stelaż z tworzywa poliamidu

PROFILOWANE OPARCIE ERGOSHAPE

+ ergonomiczny profil
+ rama zabezpieczająca, z chromowaną wstawką
+ elastyczna i przewiewna siatka
+ dwuczęściowe oparcie z regulacją głębokości
+ z amortyzacją przy opieraniu

PODSTAWA DUROBASE AL

+ pięcioramienna
+ wykonana z polerowanego aluminium
+ z uniwersalnymi kółkami do powierzchni twardych i miękkich
+ nośność do 136 kg

MECHANIZM SYNCHRONICZNY

+ 4 stopnie regulacji siły oporu odchylenia
+ blokada pozycji wyjściowej
+ 4 pozycje blokady, bezawaryjny siłownik gazowy
+ ComfortSlide - wysuw siedziska aż o 58mm
+ Anti-Shock - zabezpieczenie przed odskokiem oparcia



ATESTY

- **Odporność na ścieralność**: ASTM D4157
- **Odporność na odbarwienia**: ISO 105-X12:2016
- **Odporność na rozciąganie**: ISO 13934-1:2013
- **Wymiary**: PN-EN 1335-1+A1:2023-04
- **Wytrzymałość i bezpieczeństwo**: PN-EN 1335-2:2019-03
- **Odporność na żarzenie**: EN 1021-1
- **Zgoność z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r.**

DESIGNERSKIE
KRZESŁO
BIUROWE

LEGEND
TWO

LEGEND TWO

PODPARCIE KARKU (ZAGŁÓWEK) HEADREST 2.0

+ opcjonalny
+ dopasowany profil
+ rama zabezpieczająca
+ elastyczna siatka syntetyczna
+ regulacja wysokości podparcia

WYGODNE SIEDZISKO

+ tapicerowane elastyczną tkaniną
+ z pianką odporną na odkształcenia

PODŁOKIETNIKI ARMMOTION 4D

+ ustawienie wysokości, głębokości i szerokości
+ regulacja obrotu
+ miękkie i wytrzymałe nakładki PU
+ stelaż z tworzywa poliamidu



PROFILOWANE OPARCIE ERGOSHAPE

+ ergonomiczny profil
+ rama zabezpieczająca, z chromowaną wstawką
+ w całości tapicerowane oparcie
+ z amortyzacją przy opieraniu

PODSTAWA DUROBASE AL

+ pięcioramienna
+ wykonana z polerowanego aluminium
+ z uniwersalnymi kółkami do powierzchni twardych i miękkich
+ nośność do 136 kg



MECHANIZM SYNCHRONICZNY

+ 4 stopnie regulacji siły oporu odchylenia
+ blokada pozycji wyjściowej
+ 4 pozycje blokady, bezawaryjny siłownik gazowy
+ ComfortSlide - wysuw siedziska aż o 58mm
+ Anti-Shock - zabezpieczenie przed odskokiem oparcia

ATESTY

- **Odporność na ścieralność**: ASTM D4157
- **Odporność na odbarwienia**: ISO 105-X12:2016
- **Odporność na rozciąganie**: ISO 13934-1:2013
- **Wymiary**: PN-EN 1335-1+A1:2023-04
- **Wytrzymałość i bezpieczeństwo**: PN-EN 1335-2:2019-03 / ANSI/BIFMA X5.1-2017
- **Odporność na żarzenie**: EN 1021-1
- **Zgoność z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r.**

ELITE

ONE

ERGONOMIA.
KOMFORT.
WYGODA.

ELITE ONE

PODPARCIE KARKU (ZAGŁÓWEK) HEADREST 3.0

+ opcjonalny
+ dopasowany profil
+ rama zabezpieczająca
+ elastyczna siatka syntetyczna
+ regulacja wysokości i kąta podparcia

WYGODNE SIEDZISKO

+ tapicerowane elastyczną tkaniną
+ z pianką odporną na odkształcenia

PODŁOKIETNIKI ARMMOTION 4D

+ ustawienie wysokości, głębokości, szerokości
+ regulacja obrotu
+ miękkie i wytrzymałe nakładki PU
+ stelaż z tworzywa poliamidu

PROFILOWANE OPARCIE ERGOSHAPE

+ ergonomiczny profil
+ rama zabezpieczająca, z dodatkową maskownicą
+ elastyczna i przewiewna siatka
+ regulowane miękkie podparcie lędźwi
+ z amortyzacją przy opieraniu

PODSTAWA DUROBASE AL

+ pięcioramienna
+ wykonana z polerowanego aluminium
+ z uniwersalnymi kółkami do powierzchni twardych i miękkich
+ nośność do 136 kg

MECHANIZM SYNCHRONICZNY



+ automatyczne dostosowanie siły oporu odchylenia
+ blokada pozycji wyjściowej
+ 4 pozycje blokady, bezawaryjny siłownik gazowy
+ ComfortSlide - wysuw siedziska aż o 58mm
+ Anti-Shock - zabezpieczenie przed odskokiem oparcia

ATESTY

- **Odporność na ścieralność**: ISO 12947-2:2016
- **Odporność na odbarwienia**: ISO 105-X12:2016
- **Odporność na rozciąganie**: ISO 13934-1:2013
- **Wymiary**: PN-EN 1335-1+A1:2023-04
- **Wytrzymałość i bezpieczeństwo**: PN-EN 1335-2:2019-03 / ANSI/BIFMA X5.1-2017
- **Odporność na żarzenie**: EN 1021-1
- **Zgoność z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r.**

ELITE TWO

STYL
I
ESTETYKA

ELITE TWO

PODPARCIE KARKU (ZAGŁÓWEK)
HEADREST 2.0

+ opcjonalny
+ dopasowany profil
+ rama zabezpieczająca
+ elastyczna siatka syntetyczna
+ regulacja wysokości

WYGODNE
SIEDZISKO

+ tapicerowane elastyczną tkaniną
+ z pianką odporną na odkształcenia

PODŁOKIETNIKI
ARMMOTION 4D

+ ustawienie wysokości, głębokości, szerokości
+ regulacja obrotu
+ miękkie i wytrzymałe nakładki PU
+ stelaż z tworzywa poliamidu

PROFILOWANE OPARCIE
ERGOSHAPE

+ ergonomiczny profil
+ rama zabezpieczająca
+ elastyczna i przewiewna siatka
+ regulowane miękkie podparcie lędźwi z ozdobną listwą
+ z amortyzacją przy opieraniu

PODSTAWA
DUROBASE AL

+ pięcioramienna
+ wykonana z polerowanego aluminium
+ z uniwersalnymi kółkami do powierzchni twardych i miękkich
+ nośność do 136 kg

MECHANIZM
SYNCHRONICZNY

+ automatyczne dostosowanie siły oporu odchylenia
+ blokada pozycji wyjściowej
+ 4 pozycje blokady, bezawaryjny siłownik gazowy
+ ComfortSlide - wysuw siedziska aż o 58mm
+ Anti-Shock - zabezpieczenie przed odskokiem oparcia

ATESTY

- **Odporność na ścieralność**: ISO 12947-2:2016
- **Odporność na odbarwienia**: ISO 105-X12:2016
- **Odporność na rozciąganie**: ISO 13934-1:2013
- **Wymiary**: PN-EN 1335-1+A1:2023-04
- **Wytrzymałość i bezpieczeństwo**: PN-EN 1335-2:2019-03 / ANSI/BIFMA X5.1-2017
- **Odporność na żarzenie**: EN 1021-1
- **Zgodność z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r.**

ELITE
THREE

KLASYCZNE
ELEGANCKIE
KRZESŁO
BIUROWE

ELITE THREE

PODPARCIE KARKU (ZAGŁÓWEK)
HEADREST 3.0

+ opcjonalny
+ dopasowany profil
+ rama zabezpieczająca
+ elastyczna siatka syntetyczna
+ regulacja wysokości i kąta podparcia

WYGODNE
SIEDZISKO

+ tapicerowane elastyczną tkaniną
+ z pianką odporną na odkształcenia

PODŁOKIETNIKI
ARMMOTION 4D

+ ustawienie wysokości, głębokości, szerokości
+ regulacja obrotu
+ miękkie i wytrzymałe nakładki PU
+ stelaż z tworzywa poliamidu

PROFILOWANE OPARCIE
ERGOSHAPE

+ ergonomiczny profil
+ rama zabezpieczająca
+ elastyczna i przewiewna siatka
+ regulowane miękkie podparcie lędźwi
+ z amortyzacją przy opieraniu

PODSTAWA
DUROBASE AL



+ pięcioramienna
+ wykonana z polerowanego aluminium
+ z uniwersalnymi kółkami do powierzchni twardych i miękkich
+ nośność do 136 kg

MECHANIZM
SYNCHRONICZNY

+ automatyczne dostosowanie siły oporu odchylenia
+ blokada pozycji wyjściowej
+ 4 pozycje blokady, bezawaryjny siłownik gazowy
+ ComfortSlide - wysuw siedziska aż o 58mm
+ Anti-Shock - zabezpieczenie przed odskokiem oparcia

ATESTY

- **Odporność na ścieralność**: ISO 12947-2:2016
- **Odporność na odbarwienia**: ISO 105-X12:2016
- **Odporność na rozciąganie**: ISO 13934-1:2013
- **Wymiary**: PN-EN 1335-1+A1:2023-04
- **Wytrzymałość i bezpieczeństwo**: PN-EN 1335-2:2019-03 / ANSI/BIFMA X5.1-2017
- **Odporność na żarzenie**: EN 1021-1
- **Zgonność z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r.**

ELITE

FOUR

PRAKTYCZNE
KRZESŁO
BIUROWE
Z
WYTRZYMAŁĄ
KONSTRUKCJĄ

ELITE FOUR

PODPARCIE KARKU (ZAGŁÓWEK)
HEADREST 3.0

+ obowiązkowy
+ dopasowany profil
+ rama zabezpieczająca
+ elastyczna siatka syntetyczna
+ regulacja wysokości i kąta podparcia

WYGODNE
SIEDZISKO

+ tapicerowane elastyczną tkaniną
+ z pianką odporną na odkształcenia

PODŁOKIETNIKI
ARMMOTION 4D

+ ustawienie wysokości, głębokości, szerokości
+ regulacja obrotu
+ miękkie i wytrzymałe nakładki PU
+ stelaż z tworzywa poliamidu

PROFILOWANE OPARCIE
ERGOSHAPE

+ ergonomiczny profil
+ rama zabezpieczająca
+ elastyczna i przewiewna tkanina
+ regulowane tapicerowane miękkie podparcie lędźwi
+ z amortyzacją przy opieraniu

PODSTAWA
DUROBASE PA



+ pięcioramienna
+ wykonana z polamidu
+ z uniwersalnymi kółkami do powierzchni twardych i miękkich
+ nośność do 136 kg

MECHANIZM
SYNCHRONICZNY

+ automatyczne dostosowanie siły oporu odchylenia
+ blokada pozycji wyjściowej
+ 4 pozycje blokady, bezawaryjny siłownik gazowy
+ ComfortSlide - wysuw siedziska aż o 58mm
+ Anti-Shock - zabezpieczenie przed odskokiem oparcia

ATESTY

- **Odporność na ścieralność**: ISO 12947-2:2016
- **Odporność na odbarwienia**: ISO 105-X12:2016
- **Odporność na rozciąganie**: ISO 13934-1:2013
- **Wymiary**: PN-EN 1335-1+A1:2023-04
- **Wytrzymałość i bezpieczeństwo**: PN-EN 1335-2:2019-03 / ANSI/BIFMA X5.1-2017
- **Odporność na żarzenie**: EN 1021-1
- **Zgoność z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r.**



ELITE FIVE

KOMFORTOWE
KRZESŁO
GAMINGOWE

ELITE FIVE

PODPARCIE KARKU (ZAGŁÓWEK)
HEADREST 2.0

+ obowiązkowy
+ dopasowany profil
+ rama zabezpieczająca
+ elastyczna tkanina

WYGODNE
SIEDZISKO

+ tapicerowane elastyczną tkaniną
+ z pianką odporną na odkształcenia

PODŁOKIETNIKI
ARMMOTION 4D



+ ustawienie wysokości, głębokości, szerokości
+ regulacja obrotu
+ miękkie i wytrzymałe nakładki PU
+ stelaż z tworzywa poliamidu

PROFILOWANE OPARCIE
ERGOSHAPE

+ ergonomiczny profil
+ rama zabezpieczająca
+ elastyczna i przewiewna siatka
+ regulowane tapicerowane miękkie podparcie lędźwi
+ z amortyzacją przy opieraniu

PODSTAWA
DUROBASE PA



+ pięcioramienna
+ wykonana z polamidu
+ z uniwersalnymi kółkami do powierzchni twardych i miękkich
+ nośność do 136 kg

MECHANIZM
SYNCHRONICZNY

+ automatyczne dostosowanie siły oporu odchylenia
+ blokada pozycji wyjściowej
+ 4 pozycje blokady, bezawaryjny siłownik gazowy
+ ComfortSlide - wysuw siedziska aż o 58mm
+ Anti-Shock - zabezpieczenie przed odskokiem oparcia

ATESTY

- **Odporność na ścieralność**: ISO 12947-2:2016
- **Odporność na odbarwienia**: ISO 105-X12:2016
- **Odporność na rozciąganie**: ISO 13934-1:2013
- **Wymiary**: PN-EN 1335-1+A1:2023-04
- **Wytrzymałość i bezpieczeństwo**: PN-EN 1335-2:2019-03 / ANSI/BIFMA X5.1-2017
- **Odporność na żarzenie**: EN 1021-1
- **Zgoność z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r.**

PRO ONE

PROFESJONALNE
KRZESŁO
OBROTOWE

PRO ONE

PODPARCIE KARKU (ZAGŁÓWEK) HEADREST 3.0

+ obowiązkowy
+ dopasowany profil
+ rama zabezpieczająca
+ elastyczna siatka syntetyczna
+ regulacja wysokości i kąta

WYGODNE SIEDZISKO

+ tapicerowane elastyczną tkaniną
+ z pianką odporną na odkształcenia

PODŁOKIETNIKI ARMMOTION 1D

+ ustawienie wysokości
+ miękkie i wytrzymałe nakładki PU
+ stelaż z tworzywa poliamidu

PROFILOWANE OPARCIE ERGOSHAPE

+ ergonomiczny profil
+ rama zabezpieczająca
+ elastyczna i przewiewna siatka
+ regulowane tapicerowane miękkie podparcie lędźwi
+ z amortyzacją przy opieraniu

PODSTAWA DUROBASE PA



+ pięcioramienna
+ wykonana z polamidu
+ z uniwersalnymi kółkami do powierzchni twardych i miękkich
+ nośność do 136 kg

MECHANIZM SYNCHRONICZNY

+ automatyczne dostosowanie siły oporu odchylenia
+ blokada pozycji wyjściowej
+ 4 pozycje blokady, bezawaryjny siłownik gazowy
+ Anti-Shock - zabezpieczenie przed odskokiem oparcia

ATESTY

- **Odporność na ścieralność**: ISO 12947-2:2016
- **Odporność na odbarwienia**: ISO 105-X12:2016
- **Odporność na rozciąganie**: ISO 13934-1:2013
- **Wymiary**: PN-EN 1335-1+A1:2023-04
- **Wytrzymałość i bezpieczeństwo**: PN-EN 1335-2:2019-03 / ANSI/BIFMA X5.1-2017
- **Odporność na żarzenie**: EN 1021-1
- **Zgoność z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r.**

PRO TWO

PROSTOTA
W
NOWOCZESNYM
WYDANIU

PRO TWO

PODPARCIE KARKU (ZAGŁÓWEK)
HEADREST 2.0

+ obowiązkowy
+ dopasowany profil
+ rama zabezpieczająca
+ elastyczna siatka syntetyczna
+ regulacja wysokości

WYGODNE
SIEDZISKO

+ tapicerowane elastyczną tkaniną
+ z pianką odporną na odkształcenia

PODŁOKIETNIKI
ARMMOTION 3D

+ ustawienie wysokości i głębokości
+ regulacja obrotu
+ miękkie i wytrzymałe nakładki PU
+ stelaż z tworzywa poliamidu

PROFILOWANE OPARCIE
ERGOSHAPE

+ ergonomiczny profil
+ rama zabezpieczająca
+ elastyczna i przewiewna siatka
+ regulowane miękkie podparcie lędźwi
+ z amortyzacją przy opieraniu

PODSTAWA
DUROBASE PA



+ pięcioramienna
+ wykonana z polamidu
+ z uniwersalnymi kółkami do powierzchni twardych i miękkich
+ nośność do 136 kg

MECHANIZM
SYNCHRONICZNY

+ automatyczne dostosowanie siły oporu odchylenia
+ blokada pozycji wyjściowej
+ 4 pozycje blokady, bezawaryjny siłownik gazowy
+ Anti-Shock - zabezpieczenie przed odskokiem oparcia

ATESTY

- **Odporność na ścieralność**: ISO 12947-2:2016
- **Odporność na odbarwienia**: ISO 105-X12:2016
- **Odporność na rozciąganie**: ISO 13934-1:2013
- **Wymiary**: PN-EN 1335-1+A1:2023-04
- **Wytrzymałość i bezpieczeństwo**: PN-EN 1335-2:2019-03 / ANSI/BIFMA X5.1-2017
- **Odporność na żarzenie**: EN 1021-1
- **Zgoność z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r.**

FOTEL BIUROWY SZEFA

TOP ONE

TOP ONE

PODPARCIE KARKU

+ dopasowany profil
+ wykonane z naturalnej włoskiej skóry



WYGODNE SIEDZISKO

+ tapicerowane naturalną włoską skórą
+ z pianką odporną na odkształcenia

PODŁOKIETNIKI

+ wykonane ze stopu aluminium
+ polerowana powierzchnia
+ nakładka podłokietnika ze skóry naturalnej
+ pełnią funkcję wsporników oparcia

PROFILOWANE OPARCIE ERGOSHAPE

+ zastosowana włoska skóra
+ z amortyzacją przy opieraniu

PODSTAWA DUROBASE AL

+ pięcioramienna
+ wykonana z polerowanego aluminium
+ z uniwersalnymi kółkami do powierzchni twardych i miękkich
+ kółka z wstawkami w kolorze chromowanym
+ nośność do 136 kg

MECHANIZM SYNCHRONICZNY

+ 4 pozycje blokady
+ blokada pozycji wyjściowej
+ płynna regulacja siły nacisku na oparcie
+ Anti-Shock - zabezpieczenie przed odskokiem oparcia
+ bezawaryjny siłownik gazowy

ATESTY

- **Odporność na ścieralność**: ASTM D4157
- **Odporność na odbarwienia**: ISO 105-X12:2016
- **Odporność na rozciąganie**: ISO 13934-1:2013
- **Wymiary**: PN-EN 1335-1+A1:2023-04
- **Wytrzymałość i bezpieczeństwo**: PN-EN 1335-2:2019-03
- **Jakość materiału**: GB/T 16799

TOPSONES

SKÓRZANY FOTEL KONFERENCYJNY

TOP ONE S

WYGODNE SIEDZISKO

+ tapicerowane naturalną włoską skórą
+ z pianką odporną na odkształcenia

PODŁOKIETNIKI

+ wykonane z stopu aluminium
+ polerowana powierzchnia
+ nakładka podłokietnika z skóry naturalnej
+ pełnią funkcję wsporników oparcia

PROFILOWANE OPARCIE ERGOSHAPE

+ zastosowana włoska skóra
+ z amortyzacją przy opieraniu

PODSTAWA DUROBASE AL

+ pięcioramienna
+ wykonana z polerowanego aluminium
+ z uniwersalnymi kółkami do powierzchni twardych i miękkich
+ kółka ze wstawkami w kolorze chromowanym
+ nośność do 136 kg



MECHANIZM SYNCHRONICZNY

+ 4 pozycje blokady
+ blokada pozycji wyjściowej
+ płynna regulacja siły nacisku na oparcie
+ Anti-Shock - zabezpieczenie przed odskokiem oparcia
+ bezawaryjny siłownik gazowy



ATESTY

- **Odporność na ścieralność**: ASTM D4157
- **Odporność na odbarwienia**: ISO 105-X12:2016
- **Odporność na rozciąganie**: ISO 13934-1:2013
- **Wymiary**: PN-EN 1335-1+A1:2023-04
- **Wytrzymałość i bezpieczeństwo**: PN-EN 1335-2:2019-03
- **Jakość materiału**: GB/T 16799

TOP TWO

FOTEL BIUROWY PREZESA

TOP TWO

PODPARCIE KARKU

+ dopasowany profil
+ wykonane z naturalnej włoskiej skóry

WYGODNE SIEDZISKO

+ tapicerowane naturalną włoską skórą
+ z pianką odporną na odkształcenia

PODŁOKIETNIKI

+ wykonane z stopu aluminium
+ pokrycie powierzchni ze skóry naturalnej
+ mocowane do mechanizmu

PROFILOWANE OPARCIE ERGOSHAPE

+ zastosowana włoska skóra
+ z amortyzacją przy opieraniu

PODSTAWA DUROBASE AL

+ pięcioramienna
+ wykonana z polerowanego aluminium
+ z uniwersalnymi kółkami do powierzchni twardych i miękkich
+ kółka ze wstawkami w kolorze chromowanym
+ nośność do 136 kg

WŁOSKI MECHANIZM SYNCHRONICZNY DONATI

+ 5 pozycji blokady
+ blokada pozycji wyjściowej
+ z amortyzacją przy opieraniu
+ 7 stopnii regulacji siły nacisku na oparcie
+ Anti-Shock - zabezpieczenie przed odskokiem oparcia
+ bezawaryjny siłownik gazowy

ATESTY

- **Odporność na ścieralność**: ASTM D4157
- **Odporność na odbarwienia**: ISO 105-X12:2016
- **Odporność na rozciąganie**: ISO 13934-1:2013
- **Wymiary**: PN-EN 1335-1+A1:2023-04
- **Wytrzymałość i bezpieczeństwo**: PN-EN 1335-2:2019-03
- **Jakość materiału**: GB/T 16799

CONFERENCE ONE

SKÓRZANY FOTEL DO SALI ROZMÓW

CONFERENCE ONE

WYGODNE SIEDZISKO

+ tapicerowane włoską skórą
+ z pianką odporną na odkształcenia

PODŁOKIETNIKI

+ wykonane z włoskiej skóry
+ pełnią funkcję wsporników oparcia

PROFILOWANE OPARCIE ERGOSHAPE

+ zastosowana włoska skóra

PODSTAWA DUROBASE AL

+ czteroramienna
+ wykonana z polerowanego aluminium
+ nośność do 136 kg



MECHANIZM SYNCHRONICZNY

+ 1 pozycja blokady
+ bezawaryjny siłownik gazowy

ATESTY

- **Odporność na odbarwienia**: ISO 105-X12:2016
- **Odporność na rozciąganie**: ISO 13934-1:2013
- **Wymiary**: PN-EN 1335-1+A1:2023-04
- **Wytrzymałość i bezpieczeństwo**: PN-EN 1335-2:2019-03

VISIT ONE

KRZESŁO DO POCZEKALNI

VISIT ONE

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

+ polipropylen jest odporny na pęknięcia, odkształcenia i warunki użytkowania
+ stelaż z metalowych prętów zwiększa stabilność i gwarantuje długą żywotność krzesła

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI

+ tapicerowany PP jest prosty w utrzymaniu czystości - wystarczy przterzeć wilgotną ściereczką
+ materiał nie pochłonie wilgoci, dzięki czemu dobrze sprawda się w miejscach użytkowanych intensywnie

WYSOKI KOMFORT SIEDZENIA

+ warstwa tapicerowana na polipropylenie poprawia miękkość i komfort użytkowania, eliminując wrażenie „twardego plastiku"
+ profilowane siedzisko i oparcie z PP naturalnie dopasowywują się do ciała

LEKKOŚĆ KONTSTRUKCJI

+ polipropylen jest materiałem bardzo lekkim, a stelaż z prętów metalowych ma smukłą konstrukcję
+ krzesło jest łatwe do przenoszenia i ustawiania

NOWOCZESNA, ELEGANCKA ESTETYKA

+ połączenie minimalistycznego metalowego stelaża z gładką bryłą polipropylenu daje nowoczesny, designerski wygląd.
+ często kojarzy się z trendami skandynawskimi i loftowymi

STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

+ metalowe pręty zapewniają mocne podparcie i równomierne rozłożenie obciążenia
+ konstrukcja jest sztywna i ma wysoką odporoność na kołysanie

ATESTY

- **Odporność na odbarwienia**: ISO 105-X12:2016
- **Odporność na rozciąganie**: ISO 13934-1:2013
- **Wymiary**: PN-EN 1335-1+A1:2023-04
- **Wytrzymałość i bezpieczeństwo**: PN-EN 1335-2:2019-03

Coorpo

Dodaj swoje dane

DYSTRYBUTOR